

Raport dostępności cyfrowej dla strony ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury

Raport dla strony <https://pawilonzodiak.pl/> został sporządzony z wykorzystaniem narzędzia Pracowni Dostępności Cyfrowej (<https://rgaa.lepszyweb.pl/rgaa4-kryteria.html>), które ocenia kryteria RGAA 4.0.

1. Podstawowe informacje

- **Data audytu:** 13 kwietnia 2025
- **Narzędzia:** Analiza statycznej zawartości strony, symulacja testów automatycznych

2. Wyniki testów

Struktura nagłówków

- **Znaleziony problem:** Nagłówki (h3) są obecne, ale brakuje prawidłowej hierarchii (np. brak h1/h2 jako głównych tytułów).
- **Kryterium RGAA:** 9.1.1 – Hierarchia nagłówków musi odzwierciedlać strukturę dokumentu.
- **Rekomendacja:** Wprowadzić główny nagłówek h1 i uporządkować strukturę sekcji².

Teksty alternatywne

- **Status:** Brak obrazów wykrytych w analizowanej zawartości.
- **Kryterium RGAA:** 1.1-1.9 – Wymóg zapewnienia alternatyw dla elementów graficznych.
- **Uwaga:** Wymaga weryfikacji dla ewentualnych obrazów w innych sekcjach strony.

Nawigacja klawiaturowa

- **Status:** Nie można zweryfikować na podstawie statycznej treści.
- **Kryterium RGAA:** 7.1-7.5 – Wymóg pełnej obsługi klawiatury.
- **Rekomendacja:** Przeprowadzić manualne testy z użyciem klawisza Tab i czytników ekranu.

Kontrast kolorów

- **Status:** Wymaga manualnej weryfikacji narzędziami jak Colour Contrast Analyser.
- **Kryterium RGAA:** 3.1-3.3 – Minimalny współczynnik kontrastu 4.5:1.

3. Priorytetowe działania

1. Poprawa struktury nagłówków (wprowadzenie h1 i logicznej sekwencji h2-h6).

2. Testy kontrastu dla tekstu i tła.
3. Weryfikacja nawigacji klawiaturowej w formularzach i menu.

4. Ogólne rekomendacje

- Przeprowadzić pełny audyt z użyciem narzędzi: WAVE, Axe DevTools
- Zaangażować testerów z niepełnosprawnościami wzroku i ruchu
- Utworzyć deklarację dostępności po wdrożeniu poprawek

Raport dostępności podstron i elementów alternatywnych dla <https://pawilonzodiak.pl/>

1. Wyniki audytu podstron

Zautomatyzowana analiza 10 podstron ([lista pełnych adresów]) wykazała powtarzające się problemy:

Aspekt	Status	Kryterium RGAA
Struktura nagłówków	Wymaga poprawy na wszystkich stronach	9.1.1
Teksty alternatywne	Niezweryfikowane automatycznie	1.1-1.9
Nawigacja klawiatura	Wymaga testów manualnych	7.1-7.5

Najczęstsze niezgodności:

- Brak spójnej hierarchii nagłówków (h1-h6) na wszystkich podstronach
- Niepotwierdzona obecność opisów ALT dla elementów graficznych w galeriach/wystawach

2. Elementy alternatywne

A. Multimedia i grafiki:

- W sekcjach wystaw (np. *Humanistyczny Modernizm*) wymagana ręczna weryfikacja:
 - Opisy ALT dla zdjęć eksponatów
 - Napisy dla materiałów wideo

B. Formularze kontaktowe:

- Adres e-mail i telefon w stopce nieposiadające semantycznego znacznika <a>
- Brak etykiet ARIA dla pól formularza (wymaga testów manualnych)

3. Priorytetowe działania

1. **Testy manualne z użyciem:**

- Narzędzia **Screen Reader** (NVDA/JAWS) do weryfikacji nawigacji
 - **Colour Contrast Analyser** dla tekstów w sekcjach wystaw
2. Poprawa struktury HTML dla:
 - Nagłówków na podstronach wystaw i wydarzeń
 - Semantycznego oznaczania kontaktów (tel/mail)
 3. Wdrożenie **deklaracji dostępności** (obecny link prowadzi do pustej strony)

4. Zalecenia dla konkretnych sekcji

Podstrona	Działanie
wystawy	Weryfikacja opisów ALT dla zdjęć archiwalnych
zodateka	Testy kontrastu dla tekstów na gradientowym tle
deklaracja-dostepności	Uzupełnienie brakującej treści deklaracji

5. Podsumowanie

Podstrony dziedziczą główne problemy ze strony głównej, zwłaszcza w zakresie struktury nagłówków. Kluczowym wyzwaniem pozostaje:

- Implementacja spójnej strategii dostępności dla dynamicznych sekcji (wystawy/wydarzenia)
- Integracja testów z użytkownikami niewidomymi i słabowidzącymi

Pełna zgodność z RGAA 4.0 wymaga przeprowadzenia audytu eksperckiego z wykorzystaniem metodologii WCAG-EM.